

**POCA[®] 小腸吸収(CACO-2)
専用注文書**

株式会社ケー・エー・シー

**FAX:06-6435-9748
TEL:06-6435-9747**

お手数ですが必要事項をご記入の上、弊社代理店経由でご注文ください。

弊社受注後、納期等についてご連絡させていただきます。

| | | | |
|-------|-------|---------------------------------------|--|
| お申込日 | 年 月 日 | 代理店様通信欄：お手数ですが下記必要事項ご記入の上弊社までお送りください。 | |
| 送付先施設 | | 御社名 | |
| ご所属 | | 電話番号 | |
| ご芳名 | | FAX番号 | |
| 送付先住所 | 〒 - | ご担当者名 | |
| | | 注文番号 | |
| お電話番号 | | 特記事項 | |

ご注文内容

| カタログ番号 | 製品名 | ご希望の製品に○ | カタログ番号 | 製品名 | ご希望の製品に○ |
|--------------|-----------------------------------|----------|---|-----------------------------------|----------|
| DSPOCA001-ZS | POCA小腸吸収(CACO-2) 148,000円/1キット | | DSPOCA003-ZS | POCA小腸吸収(CACO-2) 240,000円/3キット | |
| DSPOCA002-ZS | POCA小腸吸収(CACO-2) 198,000円/2キット | | DSPOCA004-ZS | POCA小腸吸収(CACO-2) 280,000円/4キット | |
| DSDSM101 | 細胞メンテナンス用培地 9,800円/220mL | | ← 細胞メンテナンス培地のみ本数をご記入下さい。 (<参考資料>1回培地交換時の容量:【12wellプレート】25mL/プレート【24wellプレート】20mL/プレート) | | |

※ご希望のプレートタイプに○印をご記入下さい。(プレート毎にPoreサイズを変更する場合は○印の横にプレート枚数をご記入下さい。例:○3)

| プレートタイプ | 24wellプレート*1 | | | | 12wellプレート*1 | |
|------------------|--------------|----|----|----|--------------|---|
| メンブレンPoreサイズ(μm) | 0.4 | | 3 | | 0.4 | 3 |
| 熱圧着プレートシール強弱*2 | 強熱 | 弱熱 | 強熱 | 弱熱 | | |
| ご希望のプレートタイプに○ | | | | | | |

*1 プレート内容:【24wellプレート】24well中の12well分にCACO2細胞を播種して、2枚のプレートでお送りします。【12wellプレート】空の12wellプレートと、CACO2細胞を播種したウエルを培地で満たした容器に入れてお送り致します。

*2 【強熱】インサートカップがマルチウエル側に付着し取り外し不可(輸送時の培地の漏れは少ないです)、【弱熱】インサートカップの取り外し可(輸送時の培地の漏れは若干ございますが製品の品質には影響ございません)

弊社取り扱いの細胞は、研究用として販売しております。商業利用等の研究目的以外での使用はできませんのでご注意ください。
ご記入いただきましたお客様情報は、ご質問などへの回答およびダイレクトメール等による各種関連製品情報の提供、市場調査等に使用させていただきます。
弊社の個人情報保護に関しましては、<http://www.kacnet.co.jp/privacy/>にてご確認ください。